BENZAWAX

FICHA TÉCNICA

CERA NEUTRA SELLADORA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

- PRODUCTO: BENZAWAX Cera Neutra Selladora.
- **DESCRIPCIÓN**: Emulsión de ceras sintéticas y naturales como la carnauba, que proporcionan un brillo excelente sobre pisos de alto tráfico. Es un producto biodegradable libre de solventes. Tiene un alto contenido de sólidos, rindiendo así más por metro cuadrado. Se emplea para dar lustre y protección a pisos de caucho, vinilo, cemento, mármol o granito.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Cera sintética, Cera Carnauba, Parafinas, Emulsionante no iónico, Esencia, Conservante, Agua.

USOS:


Antes de aplicar, limpie y segue bien la superficie del piso. Aplique una capa delgada en forma uniforme, nunca en círculos. Deje secar 20 a 30 minutos antes de transitar. Para obtener un brillo más intenso y duradero aplicar pulidora o un paño seco.

ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICAS:


Apariencia: Líquido opaco blanco.

Valor de Ph: 8,4 - 9,2. Olor: Fresh. Densidad: 1 g/ml. Inflamabilidad: N/A











BENZAWAX


FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:

• PRECAUCIONES: Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Almacenar en un lugar fresco y seco sin incidencia de luz solar. Evitar salpicaduras o contacto con ojos y piel. No ingerir.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:


- Inhalación: Si existen nauseas, malestar de cabeza y/o mareos, permanecer en zona con aire libre y puro.
- Contacto con la piel: Si presente alguna reacción irritante, lavar la piel con abundante agua. Si la misma persiste, consultar a su médico.
- Contacto con Los ojos: Lavar los ojos suavemente con abundante agua por mínimo 30 minutos abriendo los parpados. Si persiste la molestia, consultar a su médico especialista.
- Ingestión: No inducir al vómito, solo si este sucede espontáneamente. No administrar líquidos. Asistir a centro asistencial.
- Efectos agudos previstos: Solo por ingestión.
- Efectos retardados previstos: No aplica.
- **DESCRIPCIÓN DE PELIGROS:** Descripción de peligros específicos Clasificación de riesgos del producto: *Salud = 0 *Inflamabilidad = 0 *Reactividad = 0













BENZAWAX

FICHA TÉCNICA

PERMISOLOGÍA:

- Conformidad Sanitaria N° DSA 1721 IS / N° D.S.A-209-F.P.D.C.I.
- Registro Sanitario de la Empresa SACS: EMP-4.267.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA:



Fabricante: Manufacturas y Distribuciones LABIOSAN CHD, C.A.

R.I.F.: J-40551211-3.

Dirección: Av. Principal Local 138-A Barrio La Pedrera, Las Delicias.

Maracay, Estado Aragua.

Teléfonos: + (58) 0424-3656639

Correo: info@labiosan.com.ve

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:

- Galón 4 Litros.
- Jarra 10 Litros.
- Carboya 20 Litros.





